



SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

číslo R 598

datum 3. 6. 2025

Opatření rektora k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Článek 1 Úvodní ustanovení

Za účelem úpravy podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) a v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků vydávám toto opatření.

Článek 2 Definice OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“) jsou ochranné prostředky, které chrání zaměstnance před riziky ohrožujícími jejich bezpečnost nebo zdraví při výkonu práce. OOPP nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců, bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

Článek 3 Povinnosti zaměstnavatele

1. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům OOPP bezplatně.
2. OOPP jsou poskytovány za podmínek tohoto opatření.
3. Za přidělování OOPP podřízeným zaměstnancům zodpovídá vedoucí zaměstnanec, který spolupracuje s bezpečnostním technikem.
4. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci byli řádně proškoleni v používání OOPP, včetně jejich správného nasazení, údržby a skladování.
5. Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou údržbu, kontrolu a případnou výměnu OOPP, aby byla zajištěna jejich funkčnost a účinnost.
6. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o poskytování OOPP, včetně záznamů o školení, kontrolách a údržbě.

Článek 4

Bezpečnostní technik

Poskytuje metodickou podporu vedoucím pracovišť při identifikaci rizik a výběru OOPP. Spolupracuje s vedoucími pracovišť při tvorbě a aktualizaci seznamu OOPP. Dohlíží na dodržování předpisů v oblasti OOPP a navrhuje opatření ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Článek 5

Výběr OOPP

1. Souhrn základních rizik je přístupný na webových stránkách univerzity jako opatření rektora č. R 595 ze dne 27. 5. 2025.
2. OOPP musí být vybírány a poskytovány zaměstnancům na základě hodnocení rizik na konkrétním pracovišti a musí odpovídat specifickým potřebám jednotlivých pracovních činností. Vedoucí zaměstnanec při přidělování OOPP také vyhodnotí práci z hlediska znečištění a opotřebení OOPP. Pro správné vyhodnocení rizik a výběru OOPP slouží tabulka, která je součástí tohoto opatření jako příloha č. 1.
3. Přehled pracovních pozic, u kterých je nutné přidělovat OOPP je v příloze č. 2 opatření.

Článek 6

Ostatní osoby

OOPP je nutné poskytnout v přiměřeném rozsahu všem osobám, které se s vědomím JU zdržují v areálu JU a přichází do kontaktu s rizikem, které přidělení OOPP vyžaduje (např. studenti, doktorandi, návštěvy).

Článek 7

Povinnosti zaměstnanců

1. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat poskytnuté OOPP v souladu s pokyny zaměstnavatele a dbát na jejich správné používání a údržbu.
2. Zaměstnanci jsou povinni s poskytnutými OOPP nakládat šetrně a hospodárně.
3. Zaměstnanci jsou povinni nahlásit vedoucímu zaměstnanci vážné poškození nebo zničení OOPP.

Článek 8

Druhy práce z hlediska znečištění

Druhy prací	Příklady profesí a profesních činností
Práce velmi nečistá	asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotlen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci
Práce nečistá	seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělské dělníci, kováři,

	provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky
Práce méně čistá	mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid
Práce čistá	administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum

Článek 9 Zajištění čisticích prostředků

Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění kůže a oděvu zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v tabulce níže. Pokud jsou čisticí prostředky trvale v sanitárních zařízeních, již se podle tabulky nepřiděluji.

Druhy prací	Mycí prostředek – množství v gramech za měsíc	Čisticí pasta – množství v gramech za měsíc
Práce velmi nečistá	200	900
Práce nečistá	100	600
Práce méně čistá	100	300
Práce čistá	100	-
Upřesnění množství mycích a čisticích prostředků pro jednotlivá pracoviště provede zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik.		
Společně pro všechny druhy prací minimálně dva textilní ručníky za rok.		

Článek 10 Zajištění ochranných nápojů

Zaměstnavatel musí poskytnout ochranné nápoje, pokud pro třídu práce I. dosáhne maximální denní teplota 31 °C, pro třídu práce IIa 27 °C, pro třídu IIb 24 °C a pro třídu IIIa 20 °C. Pro tyto třídy práce postačí, pokud zaměstnavatel umožní přístup k pitné vodě.

Třída práce	Druh práce
I	Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů,
IIa	Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen



	nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.
IIb	Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstojí s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstojí s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valciř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.
IIIa	Práce vstojí s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve sbírce rozhodnutí a opatření rektora ve veřejné části internetových stránek JU.
2. Zrušuje se Opatření rektora R 102 ze dne 12.03.2008
3. Opatření bude pravidelně revidováno a aktualizováno na základě změn v legislativě, technologiích nebo pracovních podmínkách.

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
rektor JU

Zpracoval: Miroslav Hovorka, odborný referent, Útvar BOZP

Rozdělovník: vedení JU, děkani fakult JU, ředitelé ostatních součástí JU, personální útvar rektorátu

Přílohy:

1. Tabulka pro výběr OOPP
2. Základní přehled pracovníků pozic, kde je nutné přidělovat OOPP
3. Orientační životnost OOPP



Příloha 1
Tabulka pro výběr OOPP

**Tabulka pro výběr osobních ochranných prostředků na základě vyhodnocení rizik
(příklady rizik a částí těla a orgánů)**

BÝT CHRÁNĚNY CH		RIZIKA																														
		FYZIKÁLNÍ														CHEMICKÁ (včetně nanomateriálů)						BIOLOGICKÉ Činitele obsažené v				JINÁ RIZIKA						
		mechanická							tepelná		elektrická		radiace (záření)		aerosoly		kapaliny		plyny, páry		aero- solen		kapalinách		materiálů, osobách, zvířatech apod.		utonutí		nedostatek kyslíku		nedostatečná viditelnost	
lehka celá hlava	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
uší / sluch	C	náraz	uklouznutí	pády z výšky	vibrace	statické stlačení části těla	odření, perforace, řezné a jiné rány, kousnutí nebo bodnutí	zachycení, usknutí									prach, vlákna, dýmy, výpary	mlhy, jemné mlhy	ponoření	postřikání, rozprašení, vytrysknutí												
očí / zrak	D																															
obličej	E																															
dýchací orgány	F																															
nůce	G																															
paže (čisti)	H																															
nohy (chodidla)	I																															
nohy (čisti)	J																															
pokožka	K																															
trup/břicho	L																															
části těla	M																															
celé tělo	N																															



Příloha 2

Základní přehled pracovních pozic, kde je nutné přidělovat OOPP

Profese	Pracovní pomůcky	Pracovní rizika
elektrikář	Ochranné brýle, ochranné rukavice, izolační rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz elektrickým proudem, popálení, pád
elektromechanik	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz elektrickým proudem, popálení, pád
energetik	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz elektrickým proudem, popálení, pád
instalatér topenář	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz při práci s nářadím, popálení, pád
knihovník	Pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Uklouznutí, pád, mechanická zranění při manipulaci s knihami
kuchař	Kuchařská čepice, pracovní rukavice, rukavice proti prořezu, ochranná obuv, pracovní oděv	Popálení, řezné rány, úraz při práci s kuchyňským vybavením
laborant	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, laboratorní plášť	Kontakt s chemikáliemi, popálení, úraz elektrickým proudem
lihovarník	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Kontakt s chemikáliemi, popálení, úraz elektrickým proudem
nelékařský zdravotnický pracovník	Ochranné rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, rouška	Infekce, kontakt s biologickým materiálem
odborný laborant	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, laboratorní plášť	Kontakt s chemikáliemi, popálení, úraz elektrickým proudem
pomocný kuchař	Pracovní rukavice, rukavice proti prořezu, ochranná obuv, pracovní oděv	Popálení, řezné rány, úraz při práci s kuchyňským vybavením
provozní zaměstnanec	Pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz při manipulaci s těžkými předměty, pád
řezník	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Řezné rány, úraz při práci s masem, popálení
řidič motorového vozidla	Brýle proti slunci, pracovní rukavice, pracovní oděv	Nehoda v důsledku špatné viditelnosti



skladník	Pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz při manipulaci s těžkými předměty, pád
technik	Ochranná přilba, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, ochranné brýle	Pád předmětů, úraz při manipulaci s těžkými předměty, kontakt s chemikáliemi
skladník	Ochranná obuv, pracovní rukavice, pracovní oděv, ochranná přilba	Pád předmětů, pád z výšky, zakopnutí
šéfkuchař	Kuchařská čepice, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Popálení, řezné rány, úraz při práci s kuchyňským vybavením
technik v laboratoři	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, laboratorní plášť	Kontakt s chemikáliemi, popálení, úraz elektrickým proudem
tiskař	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz při práci s tiskovými stroji, popálení
truhlář	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, nářadí	Úraz při práci s dřevem, řezné rány, prach
údržbář	Pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv, nářadí	Úraz při práci s nářadím, pád, popálení
uklízeč	Pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Uklouznutí, pád, kontakt s chemikáliemi
zámečník	Ochranné brýle, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Úraz při práci s kovem, popálení, řezné rány
zedník	Ochranná přilba, pracovní rukavice, ochranná obuv, pracovní oděv	Pád z výšky, úraz při manipulaci s těžkými předměty



Příloha 3

Orientační životnost OOPP

Životnost OOPP závisí na frekvenci používání a informace v tabulce jsou pouze orientační

Druh osobního ochranného pracovního prostředku (PV – podle výrobce, PO – podle opotřebení, JP – jednorázové použití)	Požadavek na shodu s normou	Orientační životnost (měsíců)
Pro ochranu hlavy ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou ochrana proti skalpování ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu ochranná pokrývka hlavy proti chladu	EN 397+A1, EN 14052+A1 EN 812 EN ISO 11612 EN 342	PV 24 24 24 12 24
Pro ochranu sluchu zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky mušlové chrániče sluchu akustické přilby (tzv. protihlukové přilby) mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem	EN 352-2 EN 352-1 EN 352-3 EN 352-4,-5,-6	PO 12 24 12 PV
Pro ochranu očí a obličeje ochranné brýle ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření ochranné obličejové štíty svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby)	EN 166 EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 EN 166, EN 1731 EN 166, EN 175, EN 379+A1	12 12 12 24
Pro ochranu dýchacích orgánů filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou	EN 149+A1 EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143,	PO PO



lícnicovou částí	EN 137, EN 138,	36
izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu	EN 14593-1,-2, EN 14594	PV
prostředky na ochranu dýchacích orgánů	EN 12941+A2 / EN 12942	
včetně snímatelné svářečské kukly		
Pro ochranu rukou a paží rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu		
rukavice na ochranu před vibracemi	EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-	PO až 3
rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli	2 EN ISO 10819	6
rukavice na ochranu před elektřinou	EN 374-1,-2,-3,-4	PO až 2
rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm	EN 60903 ed.2,	3 až 6
rukavice na ochranu před nízkými teplotami	EN 12477+A1, EN 16350	3 až 6
rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám	EN 407, EN 12477+A1	3 až 6
palcové rukavice ochranné	EN 511	24
návleky na prsty	EN 421	2
ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní	EN 420+A1, EN 388	1
řemínky (nátepníky) ochranné rukavice	EN 1082-1,-2	6 až 24
pro práce ve vlhkém, mokřem nebo znečišťujícím prostředí	EN 420+A1	PO
Pro ochranu nohou obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí		
obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou	EN ISO 20 347, EN ISO 20 345	24
obuv, kterou lze rychle vyzout	EN ISO 20 345, EN ISO 20 346	12 až 24
obuv s podešví odolnou proti žáru (perko)		12
obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví	EN ISO 20 349	12
vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím	EN ISO 20 345	9 až 24
vysoká obuv, přezůvková obuv	EN ISO 20 345	12
antistatická obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv	EN ISO 20 345	12
tepelně izolační obuv chránící před chemickými látkami	EN ISO 20 345	6
	EN 13832-2,-3	6 až 12
		12



ochranná obuv pro obsluhu přenosných	EN ISO 17249 ed.2	6 až 12
řetězových pil ochrana nohou proti pořezání	EN ISO 381-5	12
(kamaše) chrániče kolen chrániče nártu	EN 14404+A1	12
vyměnitelné podešve (odolné proti žáru,	EN 13277	24 až 36
propíchnutí nebo potu)	EN ISO 20345	
Pro ochranu trupu a břicha ochranné vesty, kabáty a		
zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti	EN ISO 13998, EN 381-11	24 až 48
pořezu		
ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před	EN ISO 9185	24
rozstříknutým roztaveným kovem		
ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými	EN 14605+A1	6 až 12
látkami a biologickými činiteli	EN 342	24 až 36
ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu		36 až 72
vyhřívané vesty		18
ochranné zástěry proti vodě	EN ISO 12402-6+A1	24 až 48
záchranné plovací vesty	EN 61331-3	24 až 36
zástěry na ochranu před rentgenovým zářením		24 až 36
bederní pásy, protektory		
Prostředky pro prevenci pádů		
úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků	EN 353-1, EN 354, EN 361,	12
brzdné zařízení pohlcující kinetickou	EN 362, EN 795,	PV
energii včetně veškerých nezbytných	EN 355, EN 360, EN 363	PV
doplňků prostředky pro polohování těla	EN 358	
Ochranné oděvy		
ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy)	EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,- 11, EN 1149-5, EN ISO	6 až 24
oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a	20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1	12
	EN 381	12 až 24



ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.)	EN 14605+A1	JP
	EN 14126	PO až 24
	EN 348, EN ISO 11612,	
oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými	EN ISO 6942	6 až 24
činiteli oděvy na ochranu před nebezpečnými	EN 11611, EN ISO 11612,	36
mikroorganismy oděvy chránící před rozstříkem roztaveného	EN 1486, EN ISO 14116	
kovu nebo před infračerveným zářením oděvy odolné proti	EN 342, EN 343+A1,	12 až 24
žáru a ohni oděvy proti chladu oděvy proti vodě s	EN 14058	
impregnací (nepromokavé)	EN 342, EN 343+A1,	36
	EN 14058, EN	JP
	14360, EN ISO	12
	15027-1 EN 1073-	
oděvy na ochranu před ionizujícím zářením	1,2	JP
oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi	EN 1073-2	
	EN 1149-1,2,3,5,	PV
oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému	EN 61482-1-2	
		6 až 24
oblouku oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům	EN 14605+A1,	
	EN ISO 13982-1; EN	
	13034+A1	
oděvy plynotěsné	EN 943, EN 14126	
oděvy a doplňky s vysokou viditelností z		
retroreflexních a fluorescenčních	EN ISO 20471	